

Használói tapasztalatok és ártalomcsökkentés



Móró Levente
MSc, PhD (Cand.)

Centre for Cognitive Neuroscience, University of Turku, Finnország
DAATH.hu – Magyar Pszichedelikus Közösség


- „Magyar Pszichedelikus Közösség” (2001-)
- ártalomcsökkentés, droginformáció, társ-segítés
- pszichedelikus és kapcsolódó szerek
- 7700+ regisztráció (belépési teszt)
- Fórum: napi 1200 olvasó
- moderálás, nincs beszerzés
- Ecstasy tableta adatbázis: 2700+ tablettaleírás

Tájékozott és felelős droghasználat!

Koraibb Jelzőrendszer (Earlier Warning System)

Fogyasztóktól származó információk:

Daath.hu - keresési kulcsszavak



Designer drogok

A jelenség


- „új szintetikus drogok”
- „RC” = Research Chemicals
- marginális, pszichonauta szubkultúra
- korábban hallucinogén fenetilaminok / triptaminok
- "pszichonauta" önkísérletek -> partydrog-használat

- kannabinoid receptor agonisták (pl. JWH-széria)
- stimulánsok (katinonok, piperazinok, β -ketonok)
- pszichedelikus jellegű szerek (triptaminok, 2C – széria)

„füstölő”, „fürdősó”, „növénytápszer”, ...

Az Ecstasy-piac destabilizálódása

Daath / Ecstasy tabletták adatbázis



Droghasználati kutatások

2009: pszichedelikumok

Online felmérés

N=667

23 drogfajta

14 használati célzat

2010: mefedron

Online felmérés

N=150

14 használati célzat

+

Simon Katalin

Bárd Imre

Dr. Rácz József

Semmelweis Egyetem (& ex-NDI)


London School of Economics, UK

Semmelweis Egyetem & MTA Pszichológiai Intézet

Stimulánsok

Használati célzatok

- hangulatjavítás
- testi teljesítmény növelése
- érzékelés és jóérzés fokozása
- társas érintkezés előmozdítása és fokozása
- kíváncsiság kielégítése



Mefedron-felmérés

1 év, online, 319 alany

Általános információk:

- életkor 15–41 év, átlagéletkor 23 év, férfiak 82%
- mefi, kati, mef, mefó, mefisztó, kata, katica, katalin + „zsuzsi” (Daath médiahack-név)

Megjelenés és beszerzés:

- 90% por, 6% kapszula
- 25% internetről (20% belföld, 5% külföld), 66% ismerőstől (23% kapta, 43% vásárolta)
- csak 9% vásárolt mefedront ismeretlen személytől
- 69%-nak nem kínáltak fel egyéb drogokat, 16%-nak egyéb legális drogokat, 15%-nak illegális drogokat

Használat és gyakoriság:

- 81% 2010-ben, 17% 2009-ben próbálta ki először a mefedront
- havi prevalencia 8 alkalom, éves prevalencia 20 alkalom
- 86% orrba szippant, 14% szájon át fogyaszt
- 91% tipikusan társaságban használta, 9% egyedül
- 43% havonta néhány használat, 27% hetente néhány, 8% naponta többször
- 48% soha, 31% korábban, 21% jelenleg rendszeres használó
- csak mefedron 21%, kannabisszal 27%, alkohollal 24%, stimulánsokkal 12%

Mefedron-felmérés

1 év, online, 319 alany

Célzat és élményminőség:

- használati célzatok: „hangulatjavítás” (60%), „érzékelés és jóérzés fokozása” (54%), „kíváncsiság kielégítése” (40%), „társas érintkezés előmozdítása és fokozása” (36%)
- az egyéb válaszok 40%-a: bulizás, partyzás
- hatások: MDMA/Ecstasy (65%), speed/amfetamin (33%), kokain (28%)
- negatív élmény: 53% soha, 39% ritkán
- negatív utóhatások: 25% soha, 42% ritkán
- újra kipróbálná: 47% mindenképpen, 31% valószínűleg igen, 13% „talán”

Adagolás és költségek:

- 1 adagnyi mefedron kb. 300 mg
- 1 gramm mefedron ára 1200 - 12000 Ft között, tipikusan 3000-4000 Ft
- átlagos ráköltés: utóbbi hónapban 10916 Ft, utóbbi évben 19038 Ft

12 hónap alatt megfigyelhető tendenciák:

- Átlagéletkor: 21 -> 23 év; nők aránya 12% -> 18%
- a havi prevalencia: 2.7 -> 7.9
- kapszulázott kiszerezés: 25% -> 6%
- illegális szerek felkínálása: 20% -> 15%

Veszélyek a fogyasztókra

- átverés-lehúzás
- ismeretlenség: más legális szer, más illegális szer
- adagolás
- stimuláns-kombinációk
- bejuttatási útvonal: nazális kultúra, i.v. (marginális)
- egészségügyi veszélyek: nem valószínű!
...de ha mégis, akkor is jelentéktelen

Ártalomcsökkentés:

információ, GYIK, adatbázis, bevizsgálás

Mefedron = „Zsuzsi” médiahack

Főoldal > Hírek > Belföld



mefedron zsuzsi



Keresés

Nagyjából **783 000** találat (0,35 másodperc)

Speciális keresés

 Minden

 Képek

 Videók

 Hírek

 Egyebek

Budapest

Hely módosítása

Web

Magyar nyelvű oldalak

Oldalak innen:

Magyarország

Lefordított idegen nyelvű oldalak

Több eszköz

[Mephedrone, mefedron, 4-MMC, metkatinon - DAATH2 > FÓRUM ...](#) ☆

Mephedrone, **mefedron**, 4-MMC, metkatinon, avagy "**Zsuzsi**" - archívum. Én+te+ö=gén, 2009. december 30. Mielőtt hozzászólnál vagy új témakört nyitnál, ...
daath.hu/showTopic.php?id=511 - Tárolt változat

[Miért veszélyes a mefedron? - DROG, CIGI, ALKOHOL - Kamaszpanasz ...](#) ☆

2010. febr. 24. ... A **mefedron** (4-MMC vagy **Zsuzsi** néven is ismert) hatása nagyon hasonlít az amfetaminéhoz : kis adagban kellemes közérzetet idéz elő, ...
www.kamaszpanasz.hu/hirek/.../mefedron - Tárolt változat - Hasonló

[Most péntektől számít hivatalosan is drognak a Mefedron : DJ codex](#) ☆

2010. ápr. 13. ... Idén januárban bukkant fel először a Mephedrone (**Mefedron**) nevű drog, melyet leginkább az angliában ... Címkék: drog | **mefedron** | **Zsuzsi** ...
www.dj.co.hu/aprilis-16-to-szomit-hivatalosan-is-drognak-a-mefedron/ - Tárolt változat

[mefedron - \[MultiApró\]](#) ☆

Import növény védőszerek az eu-ból **mefedron** kati **zsuzsi** garantáltan Címkék, kulcsszavak: kati kata **zsuzsi** mephedrone **mefedron** mefi m1 4-mmc mmcat meow ...
multiapro.firmcenter.com/ingyenaprohirdetes.php?...mefedron - Tárolt változat

[Most hétvégén kipróbáltam a mefedront \(Zsuzsit\), nagyon jó volt ...](#) ☆

2010. okt. 17. ... Most hétvégén kipróbáltam a **mefedront** (**Zsuzsit**), nagyon jó volt! és ha pl. havonta egyszer csinálnám, attól rá lehet e szokni?
www.gyakorikerdesek.hu > ... > Egyéb kérdések - Tárolt változat

Drogpiaci körkép 1.: Mik futnak...?

- methylone (bk-MDMA): 2008.február
- butylone: 2008.november
- MDPV: 2009.július
- "Benzo Fury": 2010.június
- "mefedron méltó utódja":
 - 4-MEC
 - „m2”: 3,4-DMMC
 - „m3”: 3,4-DMMC + MDPV

Drogpiaci körkép 2.: Miért futnak...?

- kereslet: partydivat, trend, kíváncsiság, „sikk”
- kínálat: internetes beszerzés
- piac: új profitforrás
- média: ingyenreklám



Új!
Legális!
Erős!
Kokain / amfetamin / ecstasy hatású!
Olcsó!
Könnyen beszerezhető!
Nincs ismert káros hatása!

Drogpiaci körkép 3.:

Hová futnak...?

- Új szerek hatóanyagnéven:
 - MDAI, 5-IAI, dimethocaine, JWH-széria
- Új szerek fantázianéven:
 - „Ivory Wave”, „Benzo Fury”, „NRG-1”, ...
- Keverékek:
 - „Eric-2”, „m3”, ...
- Régi szerek új neveken:
 - „mefildronon”

4-MEC Rendelés 0-24

4) Újdonságok olcsón!, MDPV, Mefildronon, 4mec,

Zs Ol kiárúsítás

Té 16 M Methylone. Butylone eladó!

ah sze ak Cé elado mefedron kati

all me vá mi figyelem DECEMBERI AKCIÓ!!!!!!! Kati, Zsuzsi, Mephedron,

H 16 mi eg 4MMC eladó Növénytápszer .KIVÁLÓ minőségű,(99,90%

Á (L. sze Há tiszta)full kristályos 2200g- mikró kristály 1-25g 1800 25-50g

Á (L. sze Há tiszta)full kristályos 2200g- mikró kristály 1-25g 1800 25-50g

leg To GARANTÁLT!!!!!! EMBERI ÉS ÁLLATI FOGYASZTÁSRA

Fe To To NEM ALKALMAS!!Termékünk kizárólag csak kertészeti célra

To Vá Fe Fe használható 18éven aluliakat nem szolgálunk ki.

Fe Vá Hc

Cím: Cí Cí [További részletek >>>](#)

Város: Bud *Feladva: 2010-12-07 20:20:42*

Címkék, kulc *Cím: budapest*

[bluelihgt mm](#) *Város: budapest*

Honlap: <http://www.flavinpatika.boltaneten.hu>

Mit kellene végre eldönteni?

problémakezelés vagy időhúzás?

gazdasági vagy egészségügyi probléma?

terjesztők vagy fogyasztók ellen?

szürkepiac vagy feketepiac?

betartatás vagy rendelkezés?

meglévő vagy újabb szerek?

- ÁNTSZ
- Nemzeti Adó- és Vámhivatal
- Fogyasztóvédelem

Mit lehet / nem lehet tenni?

Keresletcsökkentés:

- ~~Megakadályozni az élménykeresést~~
- **Egyéb élmény-alternatívák felé irányítani**
- ~~Ismeretlenséggel, mellékhatásokkal riogatni~~
- **Egészségneveléssel alakítani a trendet**
- ~~A droghasználó/lázadó életstílust lejáratni~~
- **Kiemelni a mértékletességet és felelősséget**

Kínálatcsökkentés:

- ~~Betiltással piaci kínálatot csökkenteni~~
- **A feketepiac részarányát csökkenteni**
- ~~(Ismételt betiltásokkal) felszámolni a szürkepiacot~~
- **Szabályozni a szürkepiacot**
- ~~(Internetes) terjesztést betiltani~~
- **Terjesztést kereskedelmi & gazdasági ügyként kezelni**



Köszönöm a figyelmet!

• α -Me-NE (Nordefrin, Levonordefrin) • α -Me-TRA (Norpholedrine) • α -Methyldopamine (α -Me-DA) • α -PBP • α -Phthalimidopropiophenone • α -PPP • α -PVP • α -PVT • α -M-PEA • α -MBA • α -F • α -FA • α -FMC • 2-Methyl-MDA • 2C-D • 2C-E • 2C-G • 2C-T-9 • 2C-T-13 • 2C-T-15 • 2C-T-17 • 2C-T-21 • 2C-TFM • 2C-YN • 3,4-DMMC • 3-Fluoroamphetamine (3-FA) • 3-FMC • 3-Methylamphetamine (3-MA) • 3-MMC • 3C-BZ • 3C-E • 3C-P • 4-CAB • 4-Desoxymescaline (DESOXY) • 4-EMC • 4-MEC • 4-Methylamphetamine (4-MA) • 4-Methylbuphedrone • 4-Methylmethamphetamine (4-MMA) • **4-Methylthioamphetamine (4-MTA)** • 5-APDB • 5-IT • 5-Methyl-MDA • 5-Methylbutylone • 6-APB • 6-APDB • 6-FNE • 6-Methyl-MDA • 6-OHDA • Adrenochrome • Aleph • Alfetamine • Allylescaline • Amfecloral • Amfepentorex • Amfepramone • Amidephrine • Amiflamine • **Amphetamine (Dextroamphetamine, Levoamphetamine)** • Amphetaminil • Arbutamine • Ariadne (α -Et-DOM) • BDB (J) • BDP (K) • Beatrice • Benfluorex • Benzphetamine • bk-IMP • bk-MDA, MDC • bk-Methamthetamine • BOH • Brephedrone (4-BMC) • Bromo-DragonFLY • Buphedrone • Bupropion (Amfebutamone) • Butylone (bk-MBDB) • Cafedrine •

Cathine • Cathinone (Propion) • Chlorphentermine • Ciladopa • Clobenzorex •