

EMCDDA Trendspotter meeting
20-21 October 2016 @ Lisbon, PT

PDU and NPS: Hungary expert presentation



Levente Móró

Centre for Cognitive Neuroscience, University of Turku, Finland
Independent drug expert, Budapest, Hungary

Data source: Netnography

- Internet discussion boards
- netnographic and participatory studies
- NPS-related harm reduction
- NPS experts may gain respect and insight
- practical “secrets” of drug trading
- little known mechanisms

The presented information is based on 5 years of discussion follow-up, personal email correspondence, and anonymous interviews with national/international NPS dealers/users.

Daath.hu NPS forum (2002-)



Egy kérdésre adott legrövidebb válasz a cselekvés.

Lord Herbert

▲ KÖSZÖNTŐ ▲ GYARAPODÁS ▲ ANYAGOK ▲ KÖNYVTÁR ▲ FÓRUM ▲ KERESÉS ▲ KAPCSOLATOK

VEZÉRLŐPULT

- ▶ Témakörök
- ▶ Új hozzászólás
- ▶ Regisztráció
- ▶ Jelszócsere
- ▶ Emailcsere
- ▶ Legrégebbek
- ▶ Előző 100
- ▶ Előző tucat
- ▶ Teljes lista

ADATOK

- ▶ Kategória: Egyéb anyagok
- ▶ Létrehozó: wvabr01
- ▶ Létrehozás ideje: 2002. november 20.
- ▶ Utolsó hozzászólás: 2016. február 25.

NÉPSZERŰSÉG

- ▶ Érdeklődés: 217421 letöltés
- ▶ 3318 hozzászólás

KERESÉS

▶ Mit:

▶ Hol:

- anyagok
- könyvtár
- fórum
- kapcsolatok

RENDBEN TÖRLES

Kérés: DMT-s élménybeszámoló, diplomamunkához
Felmérés: A halál fogalma pszichedelikus élmény során/után (angol)
Felmérés: Pszichedelikumok, kokain, alkohol (angol)

FÓRUM >

Új szintetikus drogok (designer / dizájn drogok, RC, legal highs)

wvabr01, 2002. november 20.

Mielőtt hozzászólnál vagy új témakört nyitnál, [olvasd el a DAATH fórumának irányelveit!](#)

Részletes fenetilamin és triptamin információk az [Anyagismertetőkből](#) található.

Adagolások (Erowid):		
Mefedron	50-300 mg szájon át	10-100 mg orrba
BK-MDMA (methylone)	100-300 mg szájon át	50-200 mg orrba
MDPV	5-20 mg szájon át	1-10 mg orrba



3318. [Én+te+ő=gén](#)

2016. február 25. 18:31

Mosz:

Nem esik szabályozás alá, de kábszerre bomlik le, úgyhogy a pisiteszt bukta lehet.

3317. [ppnqdd](#)

2016. február 24. 01:10


Hiányos kémiai ismereteim azt súgják, hogy az acetone gyorsan elillan a patkányméregről :D, ennek ellenére persze még mindig egy nagy rakás foszfor az egész vegyületben, de ha a

1. Main problem drug use groups using NPS in Budapest & Hungary


A szintifű meghódította Mátraverebélyt



▶ ⏮ 🔊 1:31 / 5:02




2. Patterns and trends in problem drug users and NPS




3. Main NPS substances/products used

"crystal"
(cathinones)



"herbal"
(cannabinoids)



4. Associated harms and deaths

- (DRD: NFP)
- Hospitalisation peak in 2015 spring (now declining)
- Substance misidentification / misdosing accidents

2013:
4,4'-DMAR



Hungary: 9 †

2015:
ADB-FUBINACA



Hungary: at least 15 hospitalisations

1



MPA



UR-144



5F-UR144



THJ018



AKB48



AB-FUBINACA



ATX 70



Ketchup



BPEF



Pentobarbital sodium



Polystyrene(PS)



FEC

6. External triggers linked with new use / changes / stopping

- reduced availability (China ban)
- legal framework for website closedown
- public webshops transfer to email-only
- legislation: scheduling & criminalisation
 - SC scheduled as NPS: 10000 mg
 - SC rescheduled as narcotic drug: 7 mg
 - 1400 doses = "extremely significant amount" = 1.4 g
 - = 5 to 20 years or life in prison for possession!

7. Unmet need for health and social interventions

- rural social/health workers (GO/NGO)
- ghetto needle and syringe exchange
- scale-up of legal advisory
- policy change: "diversion" for NPS use?

HUNGARY: TRENDS SUMMARY

- early and mid-teens getting involved
- rising i.v. stimulant use, lack of NSE
- rural Roma: cannabinoid use epidemic
- harsh criminal sentences for possession

Thank you for your attention!

